

The background of the page is a photograph of a dense forest. Tall, slender trees with vibrant green foliage fill the frame. Sunlight filters through the canopy, creating a warm, golden glow and visible light rays. The overall atmosphere is fresh and natural.

LUCHTBEHANDELING

2020-2021

Voor een ideaal binnenklimaat



Aovia

Opties: ☐ Standaard



Ontvochtigen



LED Display



Auto herstart



Brede worp



Self-diagnosis



Wifi bediening



Automatische werking

Mobiel "Aovia"

€290

Model			GPH12AO-K5NNA1A
Functie			Koelen / Verwarmen
Capaciteit	Koelen	kW	3,5
	Verwarmen	kW	3,1
EER/COP		W/W	2.6 (A) / 2.6 (A+)
Voeding		V/Ph/Hz	220~240/1/50
Vermogen	Koelen	W	1345
	Verwarmen	W	1190
Stroom verbruik	Koelen	A	5,9
	Verwarmen	A	5,9
Luchtvolume		m³/h	360
Geluidsdruk		dB(A)	53/51/49
Afmetingen		BxHxD	393×804×425
Gewicht		Kg	35
Prijs			€ 640,00



" Variabele afvoer" voor het gebruik in verschillende omgevingen

Purity

Opties: ☐ Standaard



Ontvochtigen



LED Display



Auto herstart



Brede worp



Self-diagnosis



Wifi bediening



Automatische werking



Mobiel "Purity"

€290

Model			GPC07AM-K5NNA2B
Functie			Koelen
Capaciteit	Koelen	kW	2,0
EER/COP		W/W	2.6 (A)
Voeding		V/Ph/Hz	220~240/1/50
Vermogen	Koelen	W	805
Stroom verbruik	Koelen	A	4.3
Luchtvolume		m³/h	320/290/260
Geluidsdruk		dB(A)	52/50/48
Afmetingen	BxHxD	mm	304×805×358
Gewicht		Kg	24
Prijs			€ 425,00



· Hoog rendement warmtewisselaar sterke overbelastbaarheid



· Via Wifi te bedienen



· Glad oppervlak met minder schroeven contouren van bloembladen vorm



Geluidsniveau van 49 dB



· Condensafvoer in het midden geplaatst om eenvoudig het condenswater af te voeren

Aovia

Opties: ☐ Standaard



Luchtontvochtiger “Aovia”

€290

Model			GDN16BE-K5EBA1A	GDN20BE-K5EBA1A
Capaciteit	30°C,RH80%	Ltr./Dag	16	20
Voeding		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50
Vermogen		W	390	400
Openomen vermogen		A	2.6	2.8
Luchtvolume		m³/h	150	150
Watertank volume		Ltr.	39	39
Geluidsdruk		dB(A)	2.8	2.8
Afmetingen	BxHxD	mm	350×514×240	350×514×240
Gewicht		Kg	15.5	16
Prijs			€ 275,00	€ 285,00



· Moderne en strakke uitstraling



· Stille werking en eenvoudige bediening



· Hoge efficiëntie bij het ontvochtigen

Daisy


Opties: ☐ Standaard



Luchtontvochtiger "Daisy"

€290

Model			GDN20AT-K5EBA1A (Goud)	GDN20AV-K5EBA1A (Zilver)	GDN40AW-K5EBA1A (Zilver)
Capaciteit	30 °C, RH80%	Ltr./Dag	20	20	40
Voeding		V/Ph/Hz	220~240/1/50	220~240/1/50	220~240/1/50
Vermogen		W	360	360	670
Stroomverbruik		A	2.1	2.1	4
Luchtvolume		m³/h	130/115/105	130/115/105	135/115/100
Watertank volume		Ltr.	3.5/4	3.5/4	6.5/7
Geluidsdruk		dB(A)	43/41/39	43/41/39	48/45/42
Afmetingen	BxHxD	mm	367×582×246	363×577×245	396×625×286
Gewicht		Kg	15	15.5	22.5
Prijs			€ 340,00	€ 340,00	€ 380,00



- Op veel plaatsen toepasbaar

- Stille werking en eenvoudige bediening



- Touch toets bediening
- In goud en zilver leverbaar

Aanvullende Leveringsvoorwaarden

BETALINGEN

Op al onze offertes, transacties en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van toepassing, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag. Uitgegeven door de vereniging FME-CWM, postbus 190 2700 AD Zoetermeer.

BESTELLINGEN

Bestellingen gedaan voor 12:00 uur worden de volgende dag geleverd. Uitzonderingen hierop zijn producten welke niet op voorraad zijn en eventuele zendingen die via Post.nl of via de pakketdienst verstuurd worden.

Indien pakketten binnen 24 uur geleverd dienen te worden, kan een toeslag berekend worden voor het gebruik van een expressdienst.

Onze zendingen worden met de grootst mogelijke zorg verzendklaar gemaakt, mochten er desondanks op- of aanmerkingen zijn verzoeken wij u dat direct doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen schriftelijk aan ons te melden.

Klachten die na deze periode worden ontvangen zullen niet meer behandeld worden.

ARTIKELN WELKE NIET RETOUR GENOMEN WORDEN

Artikelen die niet op voorraad worden gehouden, of apart zijn besteld.

Apparaten of onderdelen die al ingebouwd zijn geweest en/of beschadigd zijn.

Goederen inclusief verpakkingen die niet in originele staat verkeren.

PALLETZENDING / ORDERKOSTEN

Toeslag tijdsleveringen per palletzending:

Voor 10:00 uur Volgens geldende dagprijs

Tussen 10:00 uur - 12:00 uur Volgens geldende dagprijs

In overmachtsituaties zal er overleg plaatsvinden.

RETOUR STUREN VAN GOEDEREN

Het retourneren van goederen kan uitsluitend en alleen onder begeleiding van een retourformulier. Dit formulier wordt u toegezonden, of toegevoegd aan de vervangende zending nadat hier toestemming voor is verleend door Kusters technische handelonderneming

Terugname kan zijn ter beoordeling voor garantie, of voor terugname volgens de voorwaarden zoals vermeld in het hoofdstuk: Artikelen welke niet retour genomen worden.

TRANSPORTSCHADE

Bij leveringen dienen de verpakkingen gecontroleerd te worden alvorens voor ontvangst wordt getekend. Eventuele beschadigingen dienen door de ontvanger op de vrachtbrief vermeld te worden.

Transportschades kunnen alleen in behandeling worden genomen, indien men hier binnen 24 uur melding van maakt en indien een kopie van de vrachtbrief is bijgevoegd waarop de schade is aangetekend.

Ontwerpcondities

1 - Capaciteit

De capaciteiten van onze units zijn bepaald volgens de Europese richtlijn EN-14511.

2 - Geluidsdruk

De geluidsdruk van onze units is bepaald volgens de Europese richtlijnen EN-ISO3741 (1999) en Eurovent 6/C/006-97.

De waardes zijn gemeten in een anechoïschegeluidskamer op 1,5 mtr. vrij veld, gedurende normaal bedrijf.

Deze kunnen afwijken door invloeden van omgevingscondities.

3 - Nominaal vermogen

De nominaal vermelde vermogens zijn gebaseerd op: 27° C droge bol, 19° C natte bol ruimte temperatuur en een condensortemperatuur van 32° C.

ALGEMEEN

In alle gevallen welke niet beschreven staan in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden of aanvullende leveringsvoorwaarden, beslist de directie van Kusters technische handelsonderneming.

WIJZIGINGEN ZET- EN DRUKFOUTEN

Kusters technische handelsonderneming behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving tussentijdse wijzigingen in de uitvoering en prijzen van haar producten door te voeren. Deze prijslijst is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, mochten er desondanks zet- of drukfouten aanwezig zijn dan kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

PRIJZEN

Met deze catalogus komen alle eerder gepubliceerde prijzen en specificaties te vervallen.

Alle prijzen die zijn genoemd in deze catalogus zijn in Euro's en exclusief BTW.

Notities

[illegible]

Kusters

Cooling < Industrial Heating

Kusters Technische Handelsonderneming B.V.

L.J. Costerstraat 4
5916 PS VENLO
Nederland

T +31 (0)77 354 03 41
E info@kusterstho.nl

www.gree.nl
www.kusterstho.nl

Op alle aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, zoals laatstelijk door de vereniging `FME -CWM` gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag. Een exemplaar van deze voorwaarden is te vinden op onze website. Andersluitende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen

